# REGOLE DI SICUREZZA

# Per la sicurezza durante l'utilizzo dell'EPS

Prima di tutto sicurezza! Semplici attenzioni nel maneggiare e nel trasformare l'EPS possono salvaguardare la sicurezza di chi opera nelle aziende di trasformazione e negli usi finali. EPS è un materiale sicuro che richiede poche e semplici precauzioni per il suo utilizzo.



#### Ventilare tutte le aree di lavoro

Le zone dedicate alla trasformazione ed allo stoccaggio devono essere ventilate adeguatamente per evitare accumuli di gas pericolosi. Il Pentano può creare miscele esplosive con l'aria.



#### Non fumare/ non usare fiamma

L'uso di fiamme libere nelle aree di lavoro e di magazzino possono infiammare vapori di pentano.





### Usare utensili che non provochino scintille

Scintille e ogni altra causa può causare danni. Prendere precauzioni adeguate mentre si procede a saldature. Non aprire contenitori metallici e porte con martelli.



#### Mettere a terra ogni apparecchiatura

Tutti i componenti degli impianti e mezzi di trasporto incluso veicoli durante lo scarico dei carichi devono essere messi a terra



Pulizia dei residui di materia prima durante l'utilizzo Mantenere puliti i pavimenti per evitare scivolamenti





## Mantenere i contenitori di materia prima chiusi

Evitare spazi liberi di testa all'imballo della materia prima. Mantenere sempre il polistirene espandibile in luogo fresco

Gli utenti finali devono demandare alla "Scheda di sicurezza" per ulteriori dettagli.

